

Caractère minéral authentique



La vieille maison datant de 1814 servait dans le temps de logement rural.

La maison d'habitation en pierre se profile depuis 1814, devant le décor impressionnant de la chaîne de montagnes de la commune valaisanne de Chamoson. Lors des transformations effectuées par l'architecte Laurent Savioz, le caractère massif et la forme cubique de l'ancienne construction restèrent conservés.

> Le petit village de Chamoson est l'une des plus grandes communes viticoles de Suisse. C'est ici que se trouve le bâtiment de pierres naturelles, il se situe au pied d'une falaise impressionnante. Réalisé par étape dès 1814, il se compose un caractère minéral très fort, une partid'une juxtaposition de trois volumes de cularité que les architectes ont essayé de différents niveaux qui servaient d'abord de logement rural.

> Aujourd'hui, après la transformation réa- Cadrer le paysage lisée par l'architecte Laurent Savioz, il Le bâtiment est perforé d'un passage au

et galerie d'art. La surface de plancher brute comporte 258 m², le volume bât

L'imposante proximité des rochers et la construction en pierre donnaient à ce lieu maintenir et de renforcer.

abrite une maison familiale avec atelier rez qui signale la présence d'une ancienne



Bienqu'ayant conservé le caractère et la forme de l'ancienne maison, la nouvelle construction s'en trouve





Le bois de l'ancienne construction a été remplacé par du béton.

servitude. La volumétrie extérieure n'a pas été modifiée, les façades en pierre sont fenêtres sont ajoutées pour cadrer le paysage environnant. Pour minimaliser l'influence du volume du bâtiment, les nouvelles fenêtres sont posées en contraste Riche contraste dans des autres, de façon concise sur l'arête l'efficacité du matériel extérieure. Du côté intérieur, cela forme des niches pouvant servir de sièges ou de dépôt.

En continuité avec l'extérieur, l'intérieur est très brut et composé de matériaux conservées, les percements des anciennes minéraux: pierre naturelle, béton appafenêtres maintenus et quelques grandes rent, chape cirée. Le béton souligne fortement l'effet de la pierre naturelle et de construction, qui donnent à l'ensemprête ce caractère minéral au bâtiment.

Les façades ont été doublées à l'intérieur de béton isolant (verre expansé) Ce doublage constitue la nouvelle structure por-

teuse, permet de consolider les anciens murs en pierre et assure l'isolation thermique. Le matériel de fond pour les greniers polis arrondit l'unité des matériaux ble un riche contraste de l'efficacité du matériau.

Les parties de la façade qui étaient composées autrefois de planches en bois, furent remplacées par des murs monolithiques en béton apparent. Se reférant aux anciennes constructions en bois d'au-




A l'intérieur, le caractère brut et minéralistique prédomine.





Dans la cuisine, l'architecte intégra par contre aussi d'autres matériaux comme le bois.





Plan des différents niveaux.

sont renforcées par une charpente. Dans les pièces intérieures, les surfaces en béton apparent des parois, des plafonds des ouvertures. et des appuis de fenêtres sont aussi pour- Lors de la transformation, les murs de l'eau sanitaire. vus d'un revêtement.

En peu d'autres domaines, comme dans les cuisines et les installations sanitaires, d'autres matériaux furent employés, comme le bois par exemple. Ils contrastent avec le caractère brut et minéralistique de l'ensemble.

pierre naturelle fuent doublés à l'intérieur avec/par du béton de construction isolant «Misapor» pour atteindre le degré nécessaire d'isolation thermique.

Grâce à une bonne isolation thermique, à une ventilation contrôlée et une production énergétique renouvelable, cette



Texte: Marianne Kürsteiner, selon la documentation de l'architecte Laurent Savioz, Sion

Photos: Thomas Jantscher





Le verre et la couleur de l'armoir jettent une touche allègre dans la salle de bain.